

JIS Z 2305 2020 年春期

再認証試験

合格受験番号 速報

掲載の順番は次の様になっています。

| NDT方法名称 | 略称名 |
|-------------|-----|
| 放射線透過試験 | RT |
| 超音波探傷試験 | UT |
| 超音波厚さ測定 | UM |
| 磁気探傷試験 | MT |
| 極間法磁気探傷検査 | MY |
| 通電法磁気探傷検査 | ME |
| コイル法磁気探傷検査 | MC |
| 浸透探傷試験 | PT |
| 溶剤除去性浸透探傷検査 | PD |
| 水洗性浸透探傷検査 | PW |
| 渦電流探傷試験 | ET |
| ひずみゲージ試験 | ST |

- (1)本資料は速報です。後日送付される再認証試験の結果通知をもって確定とします。
- (2)再認証試験対象の方で、本資料に受験番号が掲載されていない方は、再認証 **再試験** 1回目の対象となります。
- (3)受験番号のお問い合わせは受け付けられません。

2020年春期〔再認証試験〕速報<<JIS Z 2305>>

* 本一覧表は速報です。後日送付される結果通知書をもって確定とします *

* 受験番号のお問い合わせは受け付けられません *

2020年 春期 再認証

放射線透過試験(RT)

受験番号

上5桁,下7桁

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RT113 | -16005-A0 | | | | | | |
| RT127 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | | | | |
| RT213 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 |
| | -16012-A0 | -16014-A0 | -16015-A0 | -16017-A0 | -16019-A0 | -16023-A0 | -16026-A0 |
| | -16027-A0 | -16030-A0 | -16031-A0 | -16032-A0 | -16037-A0 | -16040-A0 | -16041-A0 |
| | -16043-A0 | | | | | | |
| RT227 | -16001-A0 | -16006-A0 | -16008-A0 | -16010-A0 | -16016-A0 | -16025-A0 | -16026-A0 |
| | -16027-A0 | -16030-A0 | -16031-A0 | -16033-A0 | -16037-A0 | -16041-A0 | |
| RT240 | -16008-A0 | -16012-A0 | -16014-A0 | -16018-A0 | -16019-A0 | -16021-A0 | -16022-A0 |
| | -16023-A0 | -16026-A0 | -16028-A0 | -16029-A0 | | | |
| RT304 | -16001-A0 | | | | | | |
| RT312 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| RT313 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | | | | |
| RT314 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | | |
| RT315 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| RT323 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16004-A0 | -16006-A0 | | | |
| RT327 | -14001-A0 | -16001-A0 | -16004-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 |
| | -16012-A0 | -16013-A0 | -16015-A0 | -16016-A0 | -16019-A0 | -16020-A0 | -16021-A0 |
| | -16022-A0 | -16023-A0 | -16024-A0 | -16025-A0 | | | |
| RT334 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | | | | |
| RT340 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | | | |

超音波探傷試験(UT)

受験番号

上5桁,下7桁

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UT113 | -14001-A0 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16006-A0 | -16010-A0 | -16013-A0 | -16015-A0 |
| | -16019-A0 | -16021-A0 | -16023-A0 | -16032-A0 | | | |
| UT127 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16010-A0 | -16012-A0 | -16015-A0 |
| | -16020-A0 | -16023-A0 | -16027-A0 | -16028-A0 | -16029-A0 | | |
| UT140 | -16001-A0 | -16003-A0 | | | | | |
| UT201 | -16002-A0 | -16004-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 | -16011-A0 |
| | -16012-A0 | -16013-A0 | -16014-A0 | -16017-A0 | -16019-A0 | -16020-A0 | -16021-A0 |
| | -16022-A0 | -16023-A0 | -16025-A0 | | | | |
| UT213 | -14002-A0 | -16002-A0 | -16005-A0 | -16007-A0 | -16010-A0 | -16014-A0 | -16016-A0 |
| | -16017-A0 | -16024-A0 | -16025-A0 | -16026-A0 | -16028-A0 | -16029-A0 | -16030-A0 |
| | -16032-A0 | -16033-A0 | -16034-A0 | -16035-A0 | -16036-A0 | -16037-A0 | -16039-A0 |
| | -16040-A0 | -16041-A0 | -16043-A0 | -16044-A0 | -16045-A0 | -16046-A0 | -16047-A0 |
| | -16050-A0 | -16052-A0 | -16055-A0 | -16057-A0 | -16058-A0 | -16060-A0 | -16061-A0 |
| | -16062-A0 | -16063-A0 | -16065-A0 | -16066-A0 | -16067-A0 | -16070-A0 | -16072-A0 |
| | -16074-A0 | -16075-A0 | -16077-A0 | -16078-A0 | -16081-A0 | -16082-A0 | -16084-A0 |
| | -16085-A0 | -16089-A0 | -16090-A0 | -16092-A0 | -16093-A0 | -16094-A0 | -16095-A0 |
| | -16096-A0 | -16099-A0 | -16101-A0 | -16102-A0 | -16104-A0 | -16105-A0 | -16106-A0 |
| | -16107-A0 | -16113-A0 | -16116-A0 | -16117-A0 | -16119-A0 | -16121-A0 | -16122-A0 |
| | -16124-A0 | -16125-A0 | -16127-A0 | -16128-A0 | -16133-A0 | -16138-A0 | -16139-A0 |
| | -16142-A0 | -16146-A0 | -16147-A0 | -16148-A0 | -16150-A0 | -16153-A0 | -16154-A0 |
| UT223 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16009-A0 |
| | -16010-A0 | -16013-A0 | -16014-A0 | -16015-A0 | -16016-A0 | -16018-A0 | -16020-A0 |
| | -16021-A0 | -16023-A0 | -16024-A0 | -16025-A0 | -16027-A0 | -16028-A0 | -16029-A0 |
| | -16030-A0 | -16032-A0 | -16035-A0 | | | | |
| UT227 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16007-A0 | -16009-A0 |
| | -16010-A0 | -16015-A0 | -16016-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 | -16021-A0 | -16025-A0 |
| | -16026-A0 | -16027-A0 | -16028-A0 | -16033-A0 | -16035-A0 | -16036-A0 | -16037-A0 |
| | -16040-A0 | -16043-A0 | -16044-A0 | -16045-A0 | -16047-A0 | -16048-A0 | -16049-A0 |
| | -16051-A0 | -16053-A0 | -16054-A0 | -16055-A0 | -16056-A0 | -16060-A0 | -16062-A0 |
| | -16063-A0 | -16064-A0 | -16065-A0 | -16067-A0 | -16068-A0 | -16069-A0 | -16072-A0 |
| | -16073-A0 | -16080-A0 | -16083-A0 | -16088-A0 | -16089-A0 | -16094-A0 | -16095-A0 |

2020年春期〔再認証試験〕速報<<JIS Z 2305>>

* 本一覧表は速報です。後日送付される結果通知書をもって確定とします *

* 受験番号のお問い合わせは受け付けられません *

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | -16096-A0 | -16097-A0 | -16099-A0 | -16101-A0 | -16103-A0 | -16104-A0 | -16106-A0 |
| | -16107-A0 | -16111-A0 | -16114-A0 | -16118-A0 | -16121-A0 | -16122-A0 | -16123-A0 |
| | -16126-A0 | -16127-A0 | -16129-A0 | -16130-A0 | -16132-A0 | -16133-A0 | -16134-A0 |
| | -16135-A0 | -16139-A0 | -16140-A0 | -16141-A0 | -16142-A0 | -16143-A0 | -16145-A0 |
| | -16146-A0 | -16147-A0 | -16148-A0 | | | | |
| UT234 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16006-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 | -16013-A0 | -16015-A0 |
| | -16016-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 | -16019-A0 | -16022-A0 | -16024-A0 | -16030-A0 |
| | -16031-A0 | -16036-A0 | -16038-A0 | -16039-A0 | -16041-A0 | -16043-A0 | -16044-A0 |
| UT240 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 |
| | -16010-A0 | -16012-A0 | -16013-A0 | -16014-A0 | -16015-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 |
| | -16019-A0 | -16020-A0 | -16021-A0 | -16022-A0 | -16023-A0 | -16024-A0 | -16026-A0 |
| | -16028-A0 | -16029-A0 | -16030-A0 | -16032-A0 | -16033-A0 | -16034-A0 | -16035-A0 |
| | -16036-A0 | -16037-A0 | -16038-A0 | -16039-A0 | -16042-A0 | -16044-A0 | -16049-A0 |
| | -16050-A0 | -16051-A0 | -16054-A0 | -16056-A0 | -16060-A0 | -16063-A0 | -16064-A0 |
| | -16066-A0 | -16067-A0 | -16069-A0 | | | | |
| UT301 | -16002-A0 | -16003-A0 | | | | | |
| UT304 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| UT312 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | | |
| UT313 | -16002-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | | | | |
| UT314 | -16001-A0 | | | | | | |
| UT323 | -16003-A0 | -16006-A0 | | | | | |
| UT327 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 |
| | -16012-A0 | -16013-A0 | -16015-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 | -16019-A0 | -16021-A0 |
| | -16022-A0 | -16024-A0 | -16027-A0 | | | | |
| UT340 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | | | |
| UT342 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | | | | |
| 超音波厚さ測定(UM)・・・限定NDT方法 | | | | | | | |
| 受験番号 | | | | | | | |
| 上5桁,下7桁 | | | | | | | |
| UM113 | -14001-A0 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 |
| | -16008-A0 | -16009-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 | -16012-A0 | -16014-A0 | -16017-A0 |
| | -16020-A0 | -16021-A0 | -16022-A0 | -16024-A0 | -16025-A0 | -16026-A0 | -16028-A0 |
| | -16030-A0 | -16031-A0 | -16032-A0 | -16033-A0 | | | |
| UM127 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16008-A0 |
| | -16009-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 | -16013-A0 | -16014-A0 | -16015-A0 | -16016-A0 |
| | -16018-A0 | -16019-A0 | -16020-A0 | -16021-A0 | -16022-A0 | -16023-A0 | -16024-A0 |
| | -16026-A0 | | | | | | |
| 磁気探傷試験(MT) | | | | | | | |
| 受験番号 | | | | | | | |
| 上5桁,下7桁 | | | | | | | |
| MT113 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16007-A0 | | | | |
| MT127 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16007-A0 | -16009-A0 | -16011-A0 |
| MT140 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| MT213 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 |
| | -16009-A0 | -16012-A0 | -16013-A0 | -16014-A0 | -16016-A0 | -16018-A0 | -16020-A0 |
| | -16021-A0 | -16022-A0 | -16026-A0 | -16027-A0 | -16028-A0 | -16032-A0 | -16034-A0 |
| | -16035-A0 | -16038-A0 | -16039-A0 | -16040-A0 | -16042-A0 | -16043-A0 | -16044-A0 |
| | -16047-A0 | -16048-A0 | -16049-A0 | -16050-A0 | -16054-A0 | -16055-A0 | -16056-A0 |
| | -16057-A0 | -16058-A0 | -16059-A0 | -16060-A0 | -16061-A0 | -16063-A0 | -16064-A0 |
| | -16065-A0 | -16066-A0 | -16067-A0 | -16072-A0 | -16073-A0 | -16076-A0 | -16077-A0 |
| | -16079-A0 | -16080-A0 | -16082-A0 | -16083-A0 | -16084-A0 | -16085-A0 | -16088-A0 |
| | -16089-A0 | -16090-A0 | -16091-A0 | -16093-A0 | -16095-A0 | -16097-A0 | -16099-A0 |
| | -16100-A0 | -16101-A0 | -16102-A0 | -16103-A0 | -16110-A0 | -16113-A0 | -16114-A0 |
| | -16115-A0 | -16116-A0 | -16117-A0 | -16121-A0 | -16122-A0 | | |
| MT227 | -14001-A0 | -16002-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 | -16013-A0 |
| | -16015-A0 | -16018-A0 | -16019-A0 | -16020-A0 | -16021-A0 | -16022-A0 | -16024-A0 |
| | -16025-A0 | -16026-A0 | -16028-A0 | -16030-A0 | -16031-A0 | -16033-A0 | -16034-A0 |
| | -16038-A0 | -16041-A0 | -16042-A0 | -16043-A0 | -16044-A0 | -16045-A0 | -16046-A0 |
| | -16047-A0 | -16050-A0 | -16051-A0 | -16052-A0 | -16053-A0 | -16054-A0 | -16056-A0 |

2020年春期〔再認証試験〕速報<<JIS Z 2305>>

* 本一覧表は速報です。後日送付される結果通知書をもって確定とします *

* 受験番号のお問い合わせは受け付けられません *

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | -16057-A0 | -16058-A0 | -16059-A0 | -16060-A0 | -16061-A0 | -16064-A0 | -16065-A0 |
| | -16066-A0 | -16067-A0 | -16069-A0 | -16070-A0 | -16076-A0 | -16078-A0 | -16079-A0 |
| | -16080-A0 | -16082-A0 | -16083-A0 | -16084-A0 | -16085-A0 | -16086-A0 | -16088-A0 |
| | -16089-A0 | -16090-A0 | -16091-A0 | -16092-A0 | -16093-A0 | -16094-A0 | -16095-A0 |
| | -16096-A0 | -16097-A0 | -16098-A0 | -16099-A0 | -16101-A0 | -16102-A0 | -16103-A0 |
| | -16104-A0 | -16105-A0 | -16106-A0 | -16107-A0 | -16109-A0 | -16110-A0 | -16111-A0 |
| | -16114-A0 | -16115-A0 | -16116-A0 | -16117-A0 | -16118-A0 | -16119-A0 | -16120-A0 |
| | -16121-A0 | -16122-A0 | -16123-A0 | -16124-A0 | -16127-A0 | -16129-A0 | -16130-A0 |
| | -16132-A0 | -16133-A0 | -16134-A0 | -16135-A0 | -16136-A0 | | |
| MT240 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 |
| | -16011-A0 | -16012-A0 | -16013-A0 | -16014-A0 | -16015-A0 | -16016-A0 | -16017-A0 |
| | -16018-A0 | -16019-A0 | -16023-A0 | -16025-A0 | -16026-A0 | -16027-A0 | -16028-A0 |
| | -16029-A0 | -16030-A0 | -16032-A0 | -16034-A0 | -16035-A0 | -16036-A0 | -16037-A0 |
| | -16038-A0 | -16039-A0 | -16041-A0 | -16042-A0 | -16043-A0 | -16046-A0 | -16047-A0 |
| | -16049-A0 | -16050-A0 | -16052-A0 | -16054-A0 | -16058-A0 | -16059-A0 | -16062-A0 |
| MT249 | -16001-A0 | -16004-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16009-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 |
| | -16012-A0 | -16013-A0 | -16014-A0 | -16015-A0 | -16016-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 |
| | -16019-A0 | | | | | | |
| MT301 | -16001-A0 | | | | | | |
| MT304 | -16001-A0 | | | | | | |
| MT312 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| MT313 | -16001-A0 | | | | | | |
| MT314 | -16001-A0 | | | | | | |
| MT315 | -16002-A0 | | | | | | |
| MT327 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 |
| | -16009-A0 | -16010-A0 | | | | | |
| MT334 | -16002-A0 | | | | | | |
| MT340 | -16001-A0 | | | | | | |
| 極間法磁気探傷検査(MY)・・・限定NDT方法 | | | | | | | |
| 受験番号 | | | | | | | |
| 上5桁,下7桁 | | | | | | | |
| MY113 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | | |
| MY127 | -16001-A0 | | | | | | |
| MY140 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | | | |
| MY213 | -16001-A0 | -16004-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 | -16011-A0 | -16012-A0 | |
| MY227 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | |
| MY240 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | |
| MY249 | -16001-A0 | | | | | | |
| 通電法磁気探傷検査(ME)・・・限定NDT方法 | | | | | | | |
| 受験番号 | | | | | | | |
| 上5桁,下7桁 | | | | | | | |
| ME113 | -16002-A0 | -16003-A0 | | | | | |
| 浸透探傷試験(PT) | | | | | | | |
| 受験番号 | | | | | | | |
| 上5桁,下7桁 | | | | | | | |
| PT113 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16005-A0 | -16009-A0 | -16011-A0 | -16013-A0 |
| | -16014-A0 | -16015-A0 | -16016-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 | | |
| PT127 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16007-A0 | -16014-A0 | -16015-A0 | | |
| PT140 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | | | | |
| PT213 | -14001-A0 | -14002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16007-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 |
| | -16012-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 | -16021-A0 | -16023-A0 | -16024-A0 | -16025-A0 |
| | -16026-A0 | -16028-A0 | -16029-A0 | -16031-A0 | -16032-A0 | -16035-A0 | -16036-A0 |
| | -16038-A0 | -16039-A0 | -16041-A0 | -16042-A0 | -16044-A0 | -16045-A0 | -16047-A0 |
| | -16049-A0 | -16050-A0 | -16054-A0 | -16055-A0 | -16056-A0 | -16060-A0 | -16061-A0 |
| | -16062-A0 | -16067-A0 | -16069-A0 | -16070-A0 | -16074-A0 | -16075-A0 | -16078-A0 |
| | -16079-A0 | -16080-A0 | -16081-A0 | -16084-A0 | -16086-A0 | -16087-A0 | -16089-A0 |
| | -16095-A0 | -16096-A0 | -16097-A0 | -16100-A0 | -16103-A0 | -16104-A0 | -16105-A0 |
| | -16106-A0 | -16111-A0 | -16112-A0 | -16116-A0 | -16117-A0 | -16120-A0 | -16121-A0 |
| | -16123-A0 | -16125-A0 | -16126-A0 | -16127-A0 | -16128-A0 | -16130-A0 | -16131-A0 |

2020年春期〔再認証試験〕速報<<JIS Z 2305>>

* 本一覧表は速報です。後日送付される結果通知書をもって確定とします *

* 受験番号のお問い合わせは受け付けられません *

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | -16132-A0 | -16134-A0 | -16135-A0 | -16136-A0 | -16137-A0 | -16139-A0 | -16140-A0 |
| | -16141-A0 | -16145-A0 | -16146-A0 | -16147-A0 | -16151-A0 | -16153-A0 | -16154-A0 |
| | -16155-A0 | -16156-A0 | -16158-A0 | -16159-A0 | -16161-A0 | -16162-A0 | -16165-A0 |
| | -16167-A0 | -16168-A0 | -16169-A0 | -16170-A0 | -16174-A0 | | |
| PT227 | -14001-A0 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 |
| | -16007-A0 | -16008-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 | -16014-A0 | -16016-A0 | -16017-A0 |
| | -16018-A0 | -16020-A0 | -16021-A0 | -16022-A0 | -16023-A0 | -16024-A0 | -16025-A0 |
| | -16026-A0 | -16027-A0 | -16029-A0 | -16030-A0 | -16031-A0 | -16032-A0 | -16033-A0 |
| | -16037-A0 | -16039-A0 | -16041-A0 | -16042-A0 | -16043-A0 | -16044-A0 | -16045-A0 |
| | -16049-A0 | -16052-A0 | -16054-A0 | -16055-A0 | -16059-A0 | -16060-A0 | -16061-A0 |
| | -16063-A0 | -16064-A0 | -16065-A0 | -16066-A0 | -16067-A0 | -16068-A0 | -16069-A0 |
| | -16071-A0 | -16073-A0 | -16074-A0 | -16075-A0 | -16076-A0 | -16077-A0 | -16078-A0 |
| | -16079-A0 | -16080-A0 | -16082-A0 | -16084-A0 | -16085-A0 | -16087-A0 | -16088-A0 |
| | -16089-A0 | -16090-A0 | -16098-A0 | -16099-A0 | -16101-A0 | -16106-A0 | -16107-A0 |
| | -16109-A0 | -16110-A0 | -16111-A0 | -16112-A0 | -16113-A0 | -16114-A0 | -16116-A0 |
| | -16117-A0 | -16118-A0 | -16119-A0 | -16121-A0 | -16123-A0 | -16124-A0 | -16125-A0 |
| | -16126-A0 | -16127-A0 | -16128-A0 | -16129-A0 | -16130-A0 | -16132-A0 | -16133-A0 |
| | -16134-A0 | -16135-A0 | -16139-A0 | -16140-A0 | -16144-A0 | -16145-A0 | -16146-A0 |
| | -16147-A0 | -16151-A0 | -16152-A0 | -16153-A0 | | | |
| PT240 | -14001-A0 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 |
| | -16011-A0 | -16012-A0 | -16013-A0 | -16014-A0 | -16015-A0 | -16018-A0 | -16019-A0 |
| | -16021-A0 | -16022-A0 | -16025-A0 | -16026-A0 | -16028-A0 | -16029-A0 | -16030-A0 |
| | -16031-A0 | -16032-A0 | -16033-A0 | -16034-A0 | -16035-A0 | -16036-A0 | -16037-A0 |
| | -16038-A0 | -16039-A0 | -16040-A0 | -16042-A0 | -16043-A0 | -16044-A0 | -16045-A0 |
| | -16046-A0 | -16047-A0 | -16048-A0 | -16050-A0 | -16051-A0 | -16052-A0 | -16056-A0 |
| PT249 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16006-A0 | -16010-A0 | -16012-A0 | | |
| PT301 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | | | | |
| PT312 | -16002-A0 | -16003-A0 | | | | | |
| PT313 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16008-A0 | | | |
| PT314 | -16001-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | | | |
| PT323 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | | | |
| PT327 | -14001-A0 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 |
| | -16008-A0 | -16009-A0 | -16010-A0 | -16012-A0 | -16013-A0 | | |
| PT334 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| PT340 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| 溶剤除去性浸透探傷検査(PD)・・・限定NDT方法 | | | | | | | |
| 受験番号 | | | | | | | |
| 上5桁,下7桁 | | | | | | | |
| PD113 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 |
| | -16014-A0 | | | | | | |
| PD127 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16009-A0 |
| PD140 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | | | |
| PD213 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16006-A0 | -16009-A0 | -16010-A0 | -16011-A0 | -16013-A0 |
| | -16014-A0 | -16015-A0 | -16016-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 | -16019-A0 | -16022-A0 |
| | -16026-A0 | -16027-A0 | -16029-A0 | -16033-A0 | -16034-A0 | -16036-A0 | -16038-A0 |
| PD227 | -14001-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16009-A0 | -16011-A0 | -16012-A0 | -16020-A0 |
| | -16021-A0 | -16023-A0 | -16025-A0 | -16026-A0 | -16029-A0 | -16030-A0 | -16031-A0 |
| | -16033-A0 | -16035-A0 | -16037-A0 | -16039-A0 | -16042-A0 | -16043-A0 | -16045-A0 |
| | -16047-A0 | -16048-A0 | -16049-A0 | -16050-A0 | -16052-A0 | | |
| PD240 | -16002-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16010-A0 | -16012-A0 | -16013-A0 | -16015-A0 |
| PD249 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| 渦電流探傷試験(ET) | | | | | | | |
| 受験番号 | | | | | | | |
| 上5桁,下7桁 | | | | | | | |
| ET213 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 |
| | -16010-A0 | -16016-A0 | -16018-A0 | -16020-A0 | -16022-A0 | -16024-A0 | -16027-A0 |
| | -16028-A0 | -16029-A0 | -16031-A0 | -16032-A0 | -16034-A0 | | |
| ET227 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16008-A0 | -16015-A0 | -16019-A0 |
| | -16020-A0 | -16024-A0 | -16025-A0 | -16029-A0 | -16030-A0 | -16033-A0 | -16037-A0 |

2020年春期〔再認証試験〕速報<<JIS Z 2305>>

* 本一覧表は速報です。後日送付される結果通知書をもって確定とします *

* 受験番号のお問い合わせは受け付けられません *

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | -16038-A0 | -16039-A0 | -16044-A0 | -16045-A0 | -16046-A0 | | |
| ET240 | -16001-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16016-A0 | -16017-A0 |
| | -16021-A0 | | | | | | |
| ET300 | -24001-A0 | | | | | | |
| ET301 | -16001-A0 | | | | | | |
| ET312 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| ET313 | -16001-A0 | | | | | | |
| ET314 | -16001-A0 | | | | | | |
| ET327 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | -16006-A0 | -16008-A0 |
| ET334 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| ET340 | -16001-A0 | -16003-A0 | -16004-A0 | -16005-A0 | | | |
| ET342 | -16001-A0 | | | | | | |
| ひずみゲージ試験(ST) | | | | | | | |
| 受験番号 | | | | | | | |
| 上5桁,下7桁 | | | | | | | |
| ST113 | -16001-A0 | | | | | | |
| ST213 | -16003-A0 | -16006-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16009-A0 | -16011-A0 | -16012-A0 |
| | -16013-A0 | -16016-A0 | -16017-A0 | -16018-A0 | -16019-A0 | -16021-A0 | |
| ST227 | -16001-A0 | -16002-A0 | -16003-A0 | -16005-A0 | -16007-A0 | -16008-A0 | -16010-A0 |
| | -16011-A0 | -16012-A0 | | | | | |
| ST313 | -16001-A0 | | | | | | |
| ST327 | -16001-A0 | -16002-A0 | | | | | |
| ST340 | -16001-A0 | | | | | | |